Electrolux

# Pompe à chaleur Sèche-linge B A 9.0 kg

**TWGL5E502**



**Un séchage sur mesure, même pour la laine, la soie et les vêtements d'extérieuer**
Le sèche-linge AbsoluteCare® utilise la technologie de pompe à chaleur. Il contrôle avec précision le mouvement et la température du tambour. La laine ne rétrécit pas et la soie garde sa forme. AbsoluteCare rétablit l'imperméabilité des vêtements d'extérieur et est certifié Woolmark Blue.

## Caractéristiques du produit

**PRECISEDRY. OPTIMISE TEMPS ET ÉNERGIE, PRÉSERVE VOTRE LINGE**
Les sondes d'humidité avancées de PreciseDry ajustent la durée de séchage et la consommation d'énergie au taux d'humidité de votre linge. Vous préservez ainsi la qualité de vos vêtements plus longtemps grâce à un soin adapté à chaque charge.




**Séchez à des températures plus basses et plus douces avec SensiDry®**
La technologie SensiDry® est un système de pompe à chaleur qui extrait l'humidité des tissus à une température moitié moindre qu'un sèche-linge traditionnel, sans rallonger significativement le temps de séchage. Vos vêtements durent ainsi plus longtemps.

**Pas de tri, pas d'effort. Séchez les cotons et les matières synthétiques ensemble.***
MixDry sèche les cotons et les matières synthétiques de manière uniforme, sans séchage excessif ni insuffisant. Aucun tri n'est nécessaire.*

**Nettoyez facilement votre filtre EasyClean**
Avec un seul filtre à nettoyer, le système de filtre EasyClean simplifie l'entretien et offre des performances constantes pendant toute la durée de vie de l'appareil.

*Test réalisé avec des charges mixtes jusqu'à 5 kg de coton et de matières synthétiques.

- Affichage LED extra-large
- Large affichage LED
- Programmes: Linge de lit, Coton, Linge délicat, Duvet, Eco, Hygiène, Mix, Outdoor, Soie, Sport, Facile d'entretien, Laine
- Affichage du temps restant
- Programmes de séchage totalement électroniques
- Programme minuté
- Fonction Défroissage en fin de programme
- Woolmark Green
- Bac de récupération du condensat, l: 5.56
- Évacuation directe du condensat
- Grande ouverture de remplissage, cm
- Mesure de l'humidité résiduelle à trois niveaux
- Porte transparente de l'appareil
- Réfrigérant 290
- Sécurité enfants
- Surveillance de la température


Electrolux

# Pompe à chaleur Sèche-linge B A 9.0 kg

## TWGL5E502

### Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Couleur | Blanc |
| Capacité de séchage (kg) | 9.0 |
| Classe d'efficacité énergétique (A-G) | B |
| Cons. d'énergie / 1 cycle (kWh) | 0.92 |
| Cons. d'énergie / 100 cycles (kWh) | 92 |
| Durée du programme à pleine charge (h:min) | 3:25 |
| Durée du programme à demi-charge (h:min) | 2:00 |
| Classe de bruit (A-D) | B |
| Bruit dB(A) | 61 |
| Classe de condensation (A-D) | A |
| Efficacité de condensation pondérée (%) | 94 |
| Efficacité de condensation moyenne à pleine charge (%) | 94 |
| Efficacité de condensation moyenne à demi-charge (%) | 94 |
| Consommation énergétique du programme Eco à pleine charge, kWh/cycle | 1.44 |
| Consommation énergétique du programme Eco à charge partielle, kWh/cycle | 0.76 |
| Durée pondérée du programme écologique (min) | 2:20 |
| Consommation énergétique pondérée du programme Eco, kWh/cycle | 0.92 |
| Porte | à gauche et réversibles |
| Hauteur de l'appareil (mm) | 850 |
| Largeur de l'appareil (mm) | 596 |
| Profondeur d'encastrement requise (mm) | 657 |
| Profondeur avec porte ouverte (Chargement frontal) (mm) | 1102 |
| Longueur du câble (M) | 2.1 |
| Fusible (A) | 5 |
| Valeur de raccordement (W) | 550 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Tension réseau (V) | 230 |
| Poids net (kg) | 49.4 |
| Pays d'origine | PL |
| Numéro d'article / PNC | 916 900 652 |



Pompe à chaleur Sèche-linge B A 9.0 kg

**TWGL5E502**

